(42) DO Roussanne Van 40.4 86 147Mtp2 INA Collection Vassal-Montpellier Roussanne 10 A 86 10 1 86 Roussanne E.H. 014702

uluutuuluutuuluutuulustord





dontadontadontadontado

Aminiminata \* 1 Désignation: Rousanne

Clos Planche 10 Côté A Nº 86

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: 17-9-36

1-3
2-1
3-0
4-0
5-2

Page 1

Désignation : Roussaure 
Clos Planche W Côté Al No 16

Vigueur 3

Charge:

Date de mâturité:

3.4-0
2-3
3-4
4-3
5-3

dantadantadantadan

M. Jeh. 9 1988 PR.D

Shibau navi

Désignation :

Clos Planche Coté A No 86

Vigueur : Z

Charge :

s. 10

22

3 1

42

50

dantanlantanlantanlantas

7mmmmmmm + 1

4 10

! Nom ! tot	1 1 1 4	116-31	19-3!	А Т • •	E S	!	
2 !	6. 0. 0. 1. 0. 1.	1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.45.5. L.				

TTE D & 18-3.57

dantadantadantadantada

7mminimin \* 1 Désignation: Roussame

Planche 10 côté A Nº 86 Souche 1 6 3 4 5

### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

GAD - Gpanoui & moyen 82- globuleux \$.3

- Gold glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marie 1954.

domindompodentimber

No ordre

Désignation: Rousanne

VASSAL Planche 10 côté A Nº 86 souche 12345

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorés 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

  [or or flews Truel 315.54]

dantadantadantadantada

Nº ordre

Désignation : Rousavoul

VASSAL Planche 10 côté A Nº 86 souche 12345

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 16-6-54

N° ordre
Désignation Rousaune
VASSAL planche 10 côté A N° 86 souche 1 2 3 4 6

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

7mitinipini Tantan

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 7 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tournenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 .
- 37 Nervures: face supérieure: verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3 vel.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Bobo 4-8.54

Nº ordre Koussanne Désignation VASSAL planche 10 côté ANO 8 Grouche 1 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3. - Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9. 35 <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5) - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte(1)- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4, - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - Long 1 - moyen 2 - court 3.

42 tentini min

- glabre (4) séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre (3) Nove
- angle pétiole/limbe : inférieur à  $90^{\circ}$  (1) égal à  $90^{\circ}$  (2) supérieur à  $90^{\circ}$  (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. TINET JUH 1957

```
Ranssaure
   Désignation
            planche (Ocôté 77 Nº 86 souche 1 2 3 4 6
   VASSAL
                                    GRAPPE
   - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
   - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
   - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
   - A pédoncule herbacé ) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
   - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoîde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
   - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore ) - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.
     - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

<u>+</u> Tantanlanti

Nº d'ordre

Mought 12.9-56

```
Dénomination . Roussans
Planche ....... côté .. A.... Rang .. & G... souche 1-2-3 4-5.
                             Samment de Vigne.
Sarment
              : long (1), moyen (2), court (3).
              : gr@le (1), fort (2))
              : ramifié (1), peu ramifaé (2)
Ecorce
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                   en lanes (2)
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3),
                 autre (4).
Surface
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), oôtolie (4).
              : pruinée (i), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massife (4), séteux (5), velouté (6), pranéeux (7), duveroux (8), cotonneux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3)
Villosité
              : aplatis (1), effacés (2), glabuleum (6), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 10. 11 cms.
             : gris (1), jaune (2), beigo (3), marron elair ( marron foncé (5), brun rouge ( ), violacé (7), autro (8). : uniforme (1), à ranes (2), bandes (3) ou nocuds (4).
             plus foncé (C), de couleur gris (1), jaine (3), beign (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (7), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large
                      : saillant (1), effact (1)
                      : sinueum (!), rectiligne porpondiculaire (), rectiligne descendant (3), rectiligne assendant (4).
                                                                         Barrich
```

3.12.56

```
N° d'ordre: . . . Désignation: . Roussanne. . .
.10A 86. . Vign. . . . .
Emplacement: . . . . . Vas.
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L . . . . . . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3)
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4-5 - 6 - 7-8.
16 - Dents : forme . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . 1 -(2)- 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1-2-3.
             Forme
             Médiane/Base: 6 - 7 - 8.
                                      Truel
```

42 Annton lunto